Estratti secchi nebulizzati

Ottenuti dall'estrazione e dalla spraizzazione delle erbe e dei frutti

Estratti secchi nebulizzati

Acerola - *Malpighia punicifolia*

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
-	Vitamina C => 25,0 %
-	Vitamina C => 50,0 %
-	Vitamina C => 70,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Naturali difese dell'organismo. Azione di sostegno e ricostituente. Antiossidante.

DM 10 Agosto 2018

Aloe vera bio - *Aloe vera* L.

Parte Usata:	Succo (gel)
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
-	Rapporto Estrazione/Droga 1/200 - Acemannano => 6,0 % - Aloina =< 0,02 %

Origine: C.Amer.

Proprietà:
Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola.

DM 10 Agosto 2018

Ananas - *Ananas comosus* (L.) Merr.

Parte Usata:	Succo del gambo
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
-	Attività enzimatica calc. come Bromelina => 250 GDU/g

Origine: Asia

Proprietà:
Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). Funzionalità del microcircolo. Contrasto degli inestetismi della cellulite.

DM 10 Agosto 2018

Annurcomplex - *Malus pumilia Mill. - Cultivar Annurca*

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Procianidina B2 => 0,02%

Origine: Italia

Annurcomplex plus - *Malus pumilia Mill. - Cultivar Annurca*

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
N/A	Procianidina B2 => 0,06%

Origine: Italia

Annurtricomplex - *Malus pumilia Mill. - Cultivar Annurca*

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Procianidina B2 => 0,02%

Origine: Italia

Estratti secchi nebulizzati

Annurtricomplex plus - *Malus pumilia Mill. - Cultivar Annurca*

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
N/A	Procianidina B2 => 0,02%
N/A	Procianidina B2 => 0,08%

Origine: Italia

Artiglio del diavolo - *Harpagophytum procumbens* DC.*e/o H. zeyheri* Decne

Parte Usata:	Radice (tuberosa secondaria)
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Arpagoside => 0,5 %
EtOH	Arpagoside => 1,0 %
EtOH	Arpagoside => 2,5 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzionalità articolare. Funzione digestiva.

DM 10 Agosto 2018

Bardana - *A.lappa, A.minus* Bernh., *A.tom.* Mill

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Fruttani calc. come inulina => 2,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare. Antiossidante.

DM 10 Agosto 2018

Bergamotto - *Citrus x bergamia Risso & Poit.*

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Flavonoidi totali, calc. come Naringina => 36%

Origine: Italia

Betulla - *Betula pend.* Roth, *B.pub.* Ehrh

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Flavonoidi espressi calc. come iperoside => 1,0 %
EtOH	Flavonoidi espressi calc. come iperoside => 2,5 %

Origine: Europa

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.

DM 10 Agosto 2018

Biancospino - *Crataegus ox. auct / C. monogyna* J.

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Fiore e foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Vitexina-2-Ramnoside e Iperoside => 0,5 %
EtOH	Vitexina-2-Ramnoside e Iperoside => 1,5 %
EtOH	Vitexina-2-Ramnoside e Iperoside => 1,8 %

Origine: Europa

Proprietà:
Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Camomilla - *Matricaria chamomilla* L.

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Fiore
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Apigenina e apigenina 7 - glucoside => 0,3 %
EtOH	Apigenina e apigenina 7 - glucoside => 2-3 %
EtOH	Apigenina e apigenina 7 - glucoside => 1 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Rilassamento (sonno) e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.

DM 10 Agosto 2018

Carciofo - *Cynara scolymus* L.

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Polifenoli totali calc. come come cinarina => 2,5 %
Acq.	Acidi caffeilchinici calc. come acido clorogenico => 2,5 %
Acq.	Acidi caffeilchinici calc. come acido clorogenico 5 - 6 %
Acq.	Acidi caffeilchinici, calc. come acido clorogenico => 13,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Eliminazione dei gas intestinali. Funzioni depurative dell'organismo. Metabolismo dei lipidi. Antiossidante.

DM 10 Agosto 2018

Cardo mariano - *Silybum marianum* (L.) Gaertn.

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Silimarina => 2,0 %
EtOH	Silimarina => 80,0 %

Origine: Asia

Proprietà:
Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzioni depurative dell'organismo. Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati

DM 10 Agosto 2018

Carota - *Daucus carota* L.

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
-	Rapporto Estrazione
-	ß-carotene => 2,0%

Origine: Europa

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Eliminazione dei gas intestinali. Funzione digestiva. Benessere della vista.

DM 10 Agosto 2018

Cascara - *Rhamnus purshiana* DC.

Parte Usata:	Corteccia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Deriv. Idrossiantrac. tot calc. come cascar. A => 5,0 %
EtOH	Deriv. Idrossiantrac. tot calc. come cascar. A => 10,0 %
EtOH	Deriv. Idrossiantrac. tot come cascar. A => 20,0 % - Cascar. come cascar. A => 80,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.

DM 10 Agosto 2018

Cassia fistula - *Cassia fistula* L.

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Rapporto Estrazione/Droga 1/5

Origine: Asia

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Cassia nomame - *Chamaecrista nomame (sieber)* H.O.

Parte Usata:	Parte aerea
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Catechine totali => 8,0 %

Origine: Asia

Proprietà:
Equilibrio del peso corporeo. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.

DM 10 Agosto 2018

Centella - *Centella asiatica* (L.) Urb.

Parte Usata:	Parte aerea
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Derivati triterpenici totali calc. come asiaticoside => 2,0 %
EtOH	Derivati triterpenici totali calc. come asiaticoside => 4,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Contrasto degli inestetismi della cellulite. Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Memoria e funzioni cognitive.

DM 10 Agosto 2018

Cisto - *Cistus incanus ssp. tauricus* L.

Parte Usata:	Parte aerea
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Polifenoli calc. come ac. gallico => 20,0 %
Acq.	Polifenoli calc. come ac. gallico => 30,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Antiossidante. Funzionalità delle vie respiratorie.

DM 10 Agosto 2018

Citrus aurantium - *Citrus aurantium* L. *subsp. amara* Engl.

Parte Usata:	Frutto (immaturo)
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Sinefrina => 4,0 %
EtOH	Sinefrina => 6,0 %
EtOH	Sinefrina => 10,0 %

Origine: Asia

Proprietà:
Equilibrio del peso corporeo. Stimolo metabolico e metabolismo dei lipidi. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.

DM 10 Agosto 2018

Cola noci - *Cola nitida* Schott. et Endl

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Seme senza tegumento
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Caffeina => 10,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Tonico(stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo.

DM 10 Agosto 2018

Echinacea purpurea - *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

Parte Usata:	Parte aerea
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Fenoli totali => 4,0 % - Acido cicorico => 2,5 %
EtOH	Polifenoli totali => 4,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Naturali difese dell'organismo.Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Edera - *Hedera helix* L.

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Ederagenina => 1,0 %
EtOH	Ederagenina => 3,5 %
EtOH	Ederacoside C => 10,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Fluidità delle secrezioni bronchiali.

DM 10 Agosto 2018

Equiseto - *Equisetum arvense* L.

Parte Usata:	Parte aerea
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Silice => 1,0 %
Acq.	Silice => 2,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Trofismo del connettivo. Benessere di unghie e capelli.

DM 10 Agosto 2018

Escolzia - *Eschscholtzia californica* Cham.

Parte Usata:	Parte aerea
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Alcaloidi totali calc. come protopina => 0,2 %
EtOH	Alcaloidi totali calc. come protopina => 0,35 %
EtOH	Alcaloidi totali calc. come protopina => 0,8 %

Origine: Europa

Proprietà:
Rilassamento (sonno in caso di stress).

DM 10 Agosto 2018

Finocchio - *Foeniculum vulg.M.var.dulce* D.C.

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Olio essenziale (V/M) 0,05 - 0,1 %
Acq.	Olio essenziale (V/M) => 0,5 %
Acq.	Olio essenziale (V/M) 0,9 - 1,1 %
Acq.	Olio essenziale (V/M) 3,6 - 4,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali.

DM 10 Agosto 2018

Frangola - *Rhamnus frangula* L.

Parte Usata:	Corteccia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Glucofranguline, come Glucofrangulina A => 5,0 %
EtOH	Glucofranguline, come Glucofrangulina A 7,7 - 9 %
EtOH	Glucofranguline, come Glucofrangulina A => 20,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.

DM 10 Agosto 2018

Frassino - *Fraxinus excelsior* L.

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Rapporto Estrazione/Droga 1/4

Origine: Europa

Proprietà:
Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei.Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Fucus - *Fucus vesiculosus* (L.)

Parte Usata:	Tallo
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Iodio totale => 0,05 %
Acq.	Iodio totale => 0,1 %
Acq.	Iodio totale => 0,2 %

Origine: Asia

Proprietà:
Equilibrio del peso corporeo. Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Funzionalità articolare. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).

DM 10 Agosto 2018

Garcinia - *Garcinia cambogia (Gaertn)* Desr.

Parte Usata:	Scorza del frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Acido idrossicitrico => 50,0 %
Acq.	Acido idrossicitrico => 60,0 %

Origine: Asia

DM 10 Agosto 2018

Ginger - *Zingiber officinale* Roscoe

Parte Usata:	Rizoma
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
CO_2 sup.	Gingeroli + Shogaolo => 5,0 %
CO_2 sup.	Gingeroli + Shogaolo => 15,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antinausea. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Funzionalità articolare. Contrasto di stati di tensione localizzati e disturbi del ciclo mestruale.

DM 10 Agosto 2018

Ginkgo - *Ginkgo biloba* L.

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Flavonol glicosidi => 3,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm
EtOH	Flavonol glicosidi => 6,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm
EtOH	Flavonol glicosidi => 24,0 % - Terpen lattoni => 6,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm
EtOH	Flavonol glicosidi => 26,0 % - Terpen lattoni => 3,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm

Origine: Asia

Proprietà:
Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive. Normale circolazione del sangue. Funzionalità del microcircolo.

DM 10 Agosto 2018

Ginseng - *Panax ginseng* C.A. Meyer

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 => 2,0 %
EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 => 5,0 %
EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 => 12,0 %
EtOH	Ginsenosidi tot. => 15,0% (HPLC)

Origine: Europa

Proprietà:
Tonico-adattogeno. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Metabolismo dei carboidrati.

DM 10 Agosto 2018

Ginseng solubile - *Panax ginseng* C.A. Meyer

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Ginsenosidi tot. => 4,5 % (HPLC)

Origine: Europa

Proprietà:
Tonico-adattogeno. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Metabolismo dei carboidrati.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Guaranà - *Paullinia cupana* Kunth

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Seme
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Caffeina => 2,5 %
EtOH	Caffeina => 10,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo.

DM 10 Agosto 2018

Ibisco - *Hibiscus sabdariffa* L.

Parte Usata:	Fiore
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Acido idrossicitrico => 45,0 % - Antociani calc. come malvin cloruro => 2,0 %
Acq.	Antociani calc. come malvin cloruro => 2,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. Funzionalità delle vie urinarie.

DM 10 Agosto 2018

Iperico - *Hypericum perforatum* L.

Parte Usata:	Parte aerea con fiori
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Ipericine totali calc. come ipericina => 0,2 %
EtOH	Ipericine totali calc. come ipericina => 0,3 %

Origine: Europa

Proprietà:
Normale tono dell'umore. Rilassamento e benessere mentale.

DM 10 Agosto 2018

Ippocastano - *Aesculus hippocastanum* L.

Parte Usata:	Seme
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Saponine triterpeniche calc. come escina anidra => 10,0 %
EtOH	Saponine triterpeniche calc. come escina anidra => 15,0 %
EtOH	Saponine triterpeniche calc. come escina anidra 18 - 22 %

Origine: Europa

Proprietà:

DM 10 Agosto 2018

Liquirizia - *Glycyrrhiza glabra* L.

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Acido glicirrizico => 3,5-7,0% (HPLC)
Acq.	Acido glicirrizico => 2,0-5,0% (HPLC)

Origine: Asia

Proprietà:
Funzionalità del sistema digerente. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzionalità articolare.

DM 10 Agosto 2018

Malva - *Malva sylvestris* L.

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Rapporto Estrazione/Droga 1/4

Origine: Europa

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale. Nomale volume e consistenza delle feci. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Matè - *Ilex paraguariensis* A. St. Hill

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Xantine totali => 3,6 % - Caffeina => 3,5 %
Acq.	Xantine totali => 8,0 % - Teobromina => 0,05 % - Caffeina => 8,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi.

DM 10 Agosto 2018

Melissa - *Melissa officinalis* L.

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH / Acq.	Acido rosmarinico => 2,0 %
EtOH / Acq.	Acido rosmarinico => 4,0 %
EtOH / Acq.	Ac. rosmarinico => 7,0 % - Der. idrossicinnamici tot. come ac. rosmarinico => 18,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Normale tono dell'umore. Antiossidante.

DM 10 Agosto 2018

Menta piperita - *Mentha piperita* L.

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Olio essenziale (V/M) => 3,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità delle prime vie respiratorie.

DM 10 Agosto 2018

Miglio - *Panicum miliaceum* L.

Parte Usata:	Frutto (semi)
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Rapporto Estrazione/Droga 1/4

Origine: Europa

Proprietà:
Azione di sostegno e ricostituente. Benessere di unghie e capelli.

DM 10 Agosto 2018

Mirtillo - *Vaccinium myrtillus* L.

Parte Usata:	Frutto (bacca)
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Antocianosidi calc. come antocianidine => 5 %
EtOH	Antocianosidi calc. come antocianidine => 25 %
EtOH	Antocianosidi calc. come cianidin 3-o-glucoside cloruro => 36,0 %

Origine: Asia

Proprietà:
Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del transito intestinale.

DM 10 Agosto 2018

Olivo - *Olea europaea* L.

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Oleuropeina => 6,0 %
EtOH	Oleuropeina => 15,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Normale circolazione del sangue. Regolarità della pressione arteriosa. Antiossidante.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Orthosiphon - *Orthosiphon stamineus* Benth

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Acido rosmarinico => 0,75%
EtOH	Acido rosmarinico => 1,5%

Origine: Europa

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.

DM 10 Agosto 2018

Ortica - *Urtica dioica* L.

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Steroli totali calc. come beta-sitosterolo => 0,4 %
EtOH	Steroli totali calc. come beta-sitosterolo => 0,8 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzionalità della prostata.

DM 10 Agosto 2018

Papaya - *Carica papaya* L.

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
-	Rapporto Estrazione/Droga 1/4

Origine: Europa

Proprietà:
Naturali difese dell'organismo. Antiossidante. Funzione digestiva.

DM 10 Agosto 2018

Passiflora - *Passiflora incarnata* L.

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Parte aerea
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Flavonoidi totali calc. come vitexina => 2,0 %
EtOH	Flavonoidi totali calc. come vitexina => 3,5 %
EtOH	Flavonoidi totali calc. come vitexina => 4,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Rilassamento (sonno in caso di stress). Benessere mentale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.

DM 10 Agosto 2018

Pilosella - *Hieracium pilosella* L.

Parte Usata:	Parte aerea
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Flavonoidi totali calc. come vitexina => 0,5 %
EtOH	Flavonoidi totali calc. come vitexina => 1,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali.

DM 10 Agosto 2018

Prugna - *Prunus domestica* L.

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
-	Sorbitolo => 7,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Quercetina - *Quercetina*

Parte Usata:	
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Quercetina (HPLC) => 95,0%

Origine: Asia

Proprietà:

DM 10 Agosto 2018

Rabarbaro - *Rheum palmatum* L. *e/o R. officinale* B.

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Derivati idrossiantracenici calc. come reina => 5,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.

DM 10 Agosto 2018

Rhodiola rosea - *Rhodiola rosea* L.

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Salidroside => 1,0 %
EtOH	Salidroside => 3,0 %

Origine: Asia

Proprietà:
Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Normale tono dell'umore.

DM 10 Agosto 2018

Ribes nero frutti - *Ribes nigrum* L.

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq./purif.: EtOH	Antocianine totali => 7,0 %
Acq./purif.: EtOH	Antocianine totali => 35,0 %

Origine: Asia

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del microcircolo. Benessere di naso e gola.

DM 10 Agosto 2018

Ribes nero foglie - *Ribes nigrum* L.

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Foglie
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Rapporto Estrazione/Droga 1/4

Origine: Europa

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola.

DM 10 Agosto 2018

Rosa canina - *Rosa canina* L.

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Acido ascorbico => 4,0 %
Acq.	Acido ascorbico => 10,0 %
Acq.	Acido ascorbico => 70,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Azione di sostegno e ricostituente. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Rusco - *Ruscus aculeatus* L.

Parte Usata:	Rizoma
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Ruscogenine totali calc. come ruscogenina => 5,0 %
EtOH	Ruscogenine totali calc. come ruscogenina => 10,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario).

DM 10 Agosto 2018

Rutina - *Sophora japonica* L.

Parte Usata:	Fiori
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
MetOH	Rutina => 95,0 %

Origine: Asia

Proprietà:

DM 10 Agosto 2018

Sambuco - *Sambucus nigra* L.

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
-	Antociani calc. come malvin cloruro => 25,0% - Polifenoli => 15,0%

Origine: Europa

Proprietà:
Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Naturali difese dell'organismo.

DM 10 Agosto 2018

Senna foglie - *Cassia acutifolia* Delile

Parte Usata:	Foglie
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Glicosidi idrossantracenici calc. come sennoside B => 6,0 %
EtOH	Glicosidi idrossantracenici calc. come sennoside B 18 - 22 %

Origine: Asia

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale.

DM 10 Agosto 2018

Senna frutto - *Cassia acutifolia* Delile

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Glicosidi idrossantracenici calc. come sennoside B => 6,0 %
EtOH	Glicosidi idrossantracenici calc. come sennoside B 18 - 22 %

Origine: Europa

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale.

DM 10 Agosto 2018

Soia - *Glycine max* L.

Parte Usata:	Seme
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Isoflavoni totali => 40,0 %

Origine: Asia

Proprietà:
Contrasto dei disturbi della menopausa. Metabolismo dei lipidi.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Tamarindo - *Tamarindus indica* L.

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Rapporto Estrazione/Droga 1/4 - 5

Origine: Europa

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci.

DM 10 Agosto 2018

Tarassaco - *Taraxacum officinale* Web.

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Fruttani calc. come inulina => 2,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei.

DM 10 Agosto 2018

The nero - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Caffeina => 3,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

DM 10 Agosto 2018

The verde - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Polifenoli totali => 40,0 % - Catechine totali => 15,0 % - Caffeina => 3,0 %
Acq.	Polifenoli totali => 40,0 % - Catechine totali => 30,0 % - Caffeina => 3,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

DM 10 Agosto 2018

The verde EGCG - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Polifenoli tot. => 40,0 % - Catechine tot. => 15,0 % - EGCG 4,0 - 9,0 %
Acq.	Polifenoli tot. => 35,0 % - Catechine tot. => 13,0 % - EGCG 4,0 - 6,0 %

Origine: Asia

The verde decaffeinato EGCG - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq./decaff.: etilac. o DCM	Catechine totali => 60,0 % - EGCG => 40,0 % - Caffeina =< 0,4 %

Origine: Asia

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

DM 10 Agosto 2018

Estratti secchi nebulizzati

Uva ursina - *Arctostaphylos uva-ursi (L)* Spreng.

Parte Usata:	Foglia
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Idrochinon-derivati calc. come arbutina anidra => 10,0 %
Acq.	Idrochinon-derivati calc. come arbutina anidra => 20,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.

DM 10 Agosto 2018

Valeriana - *Valeriana officinalis* L.

Prodotto selezionato*

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Acidi sesquiterpenici calc. come acidi Valerenici => 0,42 %
EtOH	Acidi sesquiterpenici calc. come acidi Valerenici => 0,8 %

Origine: Europa

Proprietà:
Rilassamento (sonno in caso di stress).

DM 10 Agosto 2018

Vite rossa seme - *Vitis vinifera* L.

Parte Usata:	Seme
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Procianidine => 95,0 %

Origine: Asia

Proprietà:
Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.

DM 10 Agosto 2018

Zucca - *Cucurbita pepo* L.

Parte Usata:	Seme
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Acidi grassi => 20,0 % - Fitosteroli => 0,037 %
EtOH	Acidi grassi => 40,0 % - Fitosteroli => 0,075 %

Origine: Europa

Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata.

DM 10 Agosto 2018

* PRODOTTO SELEZIONATO NATURFIL: è da intendersi un prodotto di cui si ha la tracciabilità della coltivazione della materia prima e dell'estrazione, della concentrazione ed essicazione del prodotto che sono effettuati presso il Gruppo nei diversi siti europei.

Le immagini hanno carattere illustrativo.
Tutti i dati sopra riportati potrebbero essere soggetti a variazioni.
Per maggiori dettagli consultare le schede tecniche dei prodotti.