

Estratti secchi nebulizzati



Acerola - *Malpighia punicifolia*

Prodotto selezionato*



Parte Usata: Frutto

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Vitamina C naturale => 17,0 %
- Vitamina C => 25,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Naturali difese dell'organismo. Azione di sostegno e ricostituente. Antiossidante.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Aloe vera gel - *Aloe vera* L.

Parte Usata: Succo (gel)

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Acemannano => 2,0 % - Aloina =< 0,02 %

Origine: C.Amer.

Proprietà:

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Aloe vera bio - *Aloe vera* L.

Parte Usata: Succo (gel)

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Rapporto Estrazione/Droga 1/200 - Acemannano => 6,0 % - Aloina =< 0,02 %

Origine: C.Amer.

Proprietà:

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Aloe vera succo - *Aloe vera* L.

Parte Usata: Succo (foglia)

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Acq. Aloina 19 - 21 %

Origine: S.Amer.

Proprietà:

Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Ananas - *Ananas comosus* (L.) Merr.

Parte Usata: Succo del gambo

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Attività enzimatica calc. come Bromelina => 250 GDU/g

Origine: Asia

Proprietà:

Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). Funzionalità del microcircolo. Contrasto degli inestetismi della cellulite.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Andrographis - *Andrographis paniculata* (Burm f.) Nees

Parte Usata: Parte aerea

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- EtOH Andrografolide => 10,0 %
- EtOH Andrografolide => 95,0 %

Origine: Asia

Proprietà:

Naturali difese dell'organismo. Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Metabolismo dei carboidrati.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Estratti secchi nebulizzati



Anice verde - *Pimpinella anisum* L.

Parte Usata: Frutto

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Rapporto Estrazione/Droga 1/4

Origine: Europa

Proprietà:

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Artiglio del diavolo - *Harpagophytum procumbens* DC.e/o *H. zeyheri* Decne

Parte Usata: Radice (tuberosa secondaria)

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Arpagoside => 0,5 %
EtOH Arpagoside => 1,0 %
EtOH Arpagoside => 2,5 %
Acq. / but. Arpagoside => 5,0 %
Acq. / but. Arpagoside => 15,0 - 16,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Funzionalità articolare. Funzione digestiva.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Bardana - *A.lappa*, *A.minus* Bernh., *A.tom.* Mill

Parte Usata: Radice

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Fruttani calc. come inulina => 2,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare. Antiossidante.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Betulla - *Betula pend.* Roth, *B.pub.* Ehrh

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Flavonoidi espressi calc. come iperoside => 1,0 %
EtOH Flavonoidi espressi calc. come iperoside => 2,5 %

Origine: Europa

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Biancospino - *Crataegus ox. auct* / *C. monogyna* J.

Prodotto selezionato*



Parte Usata: Fiore e foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Vitexina-2-Ramnoside e Iperoside => 0,5 %
EtOH Vitexina-2-Ramnoside e Iperoside => 1,5 %
EtOH Vitexina-2-Ramnoside e Iperoside => 1,8 %

Origine: Europa

Proprietà:

Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Boldo - *Peumus boldus* Mol.

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Boldina => 0,05 %

Origine: Europa

Proprietà:

Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Estratti secchi nebulizzati



Caffè verde decaff. bio - *Coffea canephora* Pierre ex Froehner

Parte Usata: Seme

Origine: Europa

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq./CO₂ sup. Acidi clorogenici totali => 45,0 % - Caffaina =< 2,0 %



Caffè verde bio - *Coffea canephora* Pierre ex Froehner

Parte Usata: Seme

Origine: Europa

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Acidi clorogenici totali => 45,0 %



Camomilla - *Matricaria chamomilla* L.

Prodotto selezionato*



Parte Usata: Fiore

Origine: Europa

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Apigenina e apigenina 7 - glucoside => 0,3 %
EtOH Apigenina e apigenina 7 - glucoside => 2-3 %

Proprietà:

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Rilassamento (sonno) e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Carciofo - *Cynara scolymus* L.

Parte Usata: Foglia

Origine: Europa

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Polifenoli totali calc. come cinarina => 2,5 %
Acq. Acidi caffeilchinici calc. come acido clorogenico => 2,5 %
Acq. Acidi caffeilchinici calc. come acido clorogenico 5 - 6 %
Acq. Acidi caffeilchinici, calc. come acido clorogenico => 13,0 %

Proprietà:

Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Eliminazione dei gas intestinali. Funzioni depurative dell'organismo. Metabolismo dei lipidi. Antiossidante.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Cardo mariano - *Silybum marianum* (L.) Gaertn.

Parte Usata: Frutto

Origine: Asia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Silimarina => 2,0 %
EtOH Silimarina => 80,0 %

Proprietà:

Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzioni depurative dell'organismo. Antiossidante.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Carota - *Daucus carota* L.

Prodotto selezionato*



Parte Usata: Radice

Origine: Europa

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Rapporto Estrazione/Droga 1/5

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Eliminazione dei gas intestinali. Funzione digestiva. Benessere della vista.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Estratti secchi nebulizzati



Cascara - *Rhamnus purshiana* DC.

Parte Usata: Corteccia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Deriv. Idrossiantrac. tot calc. come cascar. A => 5,0 %
EtOH	Deriv. Idrossiantrac. tot calc. come cascar. A => 10,0 %
EtOH	Deriv. Idrossiantrac. tot come cascar. A => 20,0 % - Cascar. come cascar. A => 80,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Cassia fistula - *Cassia fistula* L.

Parte Usata: Frutto

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Rapporto Estrazione/Droga 1/5
------	-------------------------------

Origine: Asia

Proprietà:
Regolarità del transito intestinale.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Cassia nomame - *Chamaecrista nomame* (sieber) H.O.

Parte Usata: Parte aerea

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Catechine totali => 8,0 %
------	---------------------------

Origine: Asia

Proprietà:
Equilibrio del peso corporeo. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Centella - *Centella asiatica* (L.) Urb.

Parte Usata: Parte aerea

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Triterpeni totali => 20,0 %
EtOH	Derivati triterpenici totali calc. come asiaticoside => 2,0 %
EtOH	Derivati triterpenici totali calc. come asiaticoside => 4,0 %

Origine: Europa

Proprietà:
Contrasto degli inestetismi della cellulite. Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Memoria e funzioni cognitive.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Cisto - *Cistus incanus ssp. tauricus* L.

Parte Usata: Parte aerea

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Polifenoli calc. come ac. gallico => 20,0 %
------	---

Origine: Europa

Proprietà:
Antiossidante. Funzionalità delle vie respiratorie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Citrus aurantium - *Citrus aurantium* L. subsp. amara Engl.

Parte Usata: Frutto (immaturo)

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Sinefrina => 4,0 %
EtOH	Sinefrina => 6,0 %
EtOH	Sinefrina => 10,0 %

Origine: Asia

Proprietà:
Equilibrio del peso corporeo. Stimolo metabolico e metabolismo dei lipidi. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Estratti secchi nebulizzati



Cola noci - *Cola nitida* Schott. et Endl

Prodotto selezionato*



Parte Usata: Seme senza tegumento

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Caffaina => 10,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Echinacea angustifolia - *Echinacea angustifolia* DC.

Prodotto selezionato*



Parte Usata: Radice

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Echinacoside => 0,6 %

EtOH Echinacoside => 4,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Echinacea purpurea - *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

Parte Usata: Parte aerea

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Fenoli totali => 4,0 % - Acido cicorico => 2,5 %

EtOH Polifenoli totali => 4,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Edera - *Hedera helix* L.

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Ederagenina => 1,0 %

EtOH Ederagenina => 3,5 %

EtOH Ederacoside C => 10,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Fluidità delle secrezioni bronchiali.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Equiseto - *Equisetum arvense* L.

Parte Usata: Parte aerea

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Silice => 1,0 %

Acq. Silice => 2,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Trofismo del connettivo. Benessere di unghie e capelli.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Escolzia - *Eschscholtzia californica* Cham.

Parte Usata: Parte aerea

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Alcaloidi totali calc. come protopina => 0,2 %

EtOH Alcaloidi totali calc. come protopina => 0,35 %

EtOH Alcaloidi totali calc. come protopina => 0,8 %

Origine: Europa

Proprietà:

Rilassamento (sonno in caso di stress).



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Estratti secchi nebulizzati



Finocchio - *Foeniculum vulg.M.var.dulce* D.C.

Parte Usata: Frutto

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Olio essenziale (V/M)	0,05 - 0,1 %
Acq.	Olio essenziale (V/M)	=> 0,5 %
Acq.	Olio essenziale (V/M)	0,9 - 1,1 %
Acq.	Olio essenziale (V/M)	3,6 - 4,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Frangola - *Rhamnus frangula* L.

Parte Usata: Corteccia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Glucofranguline, come Glucofrangulina A =>	5,0 %
EtOH	Glucofranguline, come Glucofrangulina A	7,7 - 9 %
EtOH	Glucofranguline, come Glucofrangulina A =>	20,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Frassino - *Fraxinus excelsior* L.

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Rapporto Estrazione/Droga	1/4
------	---------------------------	-----

Origine: Europa

Proprietà:

Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Fucus - *Fucus vesiculosus* (L.), *A.nodosum* (L.) Le Jolis

Parte Usata: Tallo

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Iodio totale =>	0,05 %
Acq.	Iodio totale =>	0,1 %

Origine: Europa

Proprietà:

Equilibrio del peso corporeo. Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Funzionalità articolare. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Garcinia - *Garcinia cambogia* (Gaertn) Desr.

Parte Usata: Scorza del frutto

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Acido idrossicitrico =>	50,0 %
Acq.	Acido idrossicitrico =>	60,0 %

Origine: Asia

Proprietà:

Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo. Controllo del senso di fame.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Ginger - *Zingiber officinale* Roscoe

Parte Usata: Rizoma

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

CO2 sup.	Gingeroli + Shogaolo =>	5,0 %
CO2 sup.	Gingeroli + Shogaolo =>	15,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antinausea. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Funzionalità articolare. Contrasto di stati di tensione localizzati e disturbi del ciclo mestruale.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Estratti secchi nebulizzati



Ginkgo - *Ginkgo biloba* L.

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Flavonol glicosidi => 3,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm
EtOH	Flavonol glicosidi => 6,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm
EtOH	Flavonol glicosidi => 24,0 % - Terpen lattoni => 6,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm
EtOH	Flavonol glicosidi => 26,0 % - Terpen lattoni => 3,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm

Origine: Asia

Proprietà:

Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive. Normale circolazione del sangue. Funzionalità del microcircolo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Ginseng - *Panax ginseng* C.A. Meyer

Parte Usata: Radice

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 => 2,0 %
EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 => 5,0 %
EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 => 12,0 %
EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 27 - 30 %

Origine: Europa

Proprietà:

Tonico-adattogeno. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Metabolismo dei carboidrati.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Ginseng solubile - *Panax ginseng* C.A. Meyer

Parte Usata: Radice

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Ginsenosidi tot. => 4,5 % (HPLC)
------	----------------------------------

Origine: Europa

Proprietà:

Tonico-adattogeno. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Metabolismo dei carboidrati.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Griffonia - *Griffonia simplicifolia* (DC) Baill.

Parte Usata: Seme

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	L - 5 - idrossi triptofano => 20,0 %
EtOH	L - 5 - idrossi triptofano => 99,0 %

Origine: Asia

Proprietà:

Normale tono dell'umore. Rilassamento (sonno) e benessere mentale. Controllo del senso di fame.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Guaranà - *Paullinia cupana* Kunth

Prodotto selezionato*



Parte Usata: Seme

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Caffeina => 2,5 %
EtOH	Caffeina => 10,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Ibisco - *Hibiscus sabdariffa* L.

Parte Usata: Fiore

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Acido idrossicitrico => 45,0 % - Antociani calc. come malvin cloruro => 2,0 %
Acq.	Antociani calc. come malvin cloruro => 2,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. Funzionalità delle vie urinarie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Estratti secchi nebulizzati



Iperico - *Hypericum perforatum* L.

Parte Usata: Parte aerea con fiori

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Ipericine totali calc. come ipericina => 0,2 %
EtOH Ipericine totali calc. come ipericina => 0,3 %

Origine: Europa

Proprietà:

Normale tono dell'umore. Rilassamento e benessere mentale.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Ippocastano - *Aesculus hippocastanum* L.

Parte Usata: Seme

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Saponine triterpeniche calc. come escina anidra => 10,0 %
EtOH Saponine triterpeniche calc. come escina anidra => 15,0 %
EtOH Saponine triterpeniche calc. come escina anidra 18 - 22 %

Origine: Europa

Proprietà:



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Liquirizia - *Glycyrrhiza glabra* L.

Parte Usata: Radice

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Acido glicirrizico => 10 %
Acq. Acido glicirrizico => 18 - 22 %

Origine: Asia

Proprietà:

Funzionalità del sistema digerente. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzionalità articolare.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Malva - *Malva sylvestris* L.

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Rapporto Estrazione/Droga 1/4

Origine: Europa

Proprietà:

Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Matè - *Ilex paraguariensis* A. St. Hill

Prodotto selezionato*

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Xantine totali => 3,6 % - Caffaina => 3,5 %
Acq. Xantine totali => 8,0 % - Teobromina => 0,05 % - Caffaina => 8,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Melissa - *Melissa officinalis* L.

Prodotto selezionato*

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Acido rosmarinico => 2,0 %
EtOH Acido rosmarinico => 4,0 %
EtOH Ac. rosmarinico => 7,0 % - Der. idrossicinnamici tot. come ac. rosmarinico => 18,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Normale tono dell'umore. Antiossidante.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Estratti secchi nebulizzati



Menta piperita - *Mentha piperita* L.

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Olio essenziale (V/M) => 3,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità delle prime vie respiratorie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Miglio - *Panicum miliaceum* L.

Parte Usata: Frutto (semi)

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Rapporto Estrazione/Droga 1/4

Origine: Europa

Proprietà:

Azione di sostegno e ricostituente. Benessere di unghie e capelli.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Mirtillo - *Vaccinium myrtillus* L.

Parte Usata: Frutto (bacca)

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Antocianosidi calc. come antocianidine => 1,0 %
EtOH Antocianosidi calc. come antocianidine => 2,5 %
EtOH Antocianosidi calc. come antocianidine => 5 %
EtOH Antocianosidi calc. come antocianidine => 25 %
EtOH Antocianosidi calc. come cianidin 3-o-glucoside cloruro => 36,0 %

Origine: Asia

Proprietà:

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del transito intestinale.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Olivo - *Olea europaea* L.

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Oleuropeina => 6,0 %
EtOH Oleuropeina => 15,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Normale circolazione del sangue. Regolarità della pressione arteriosa. Antiossidante.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Orthosiphon - *Orthosiphon stamineus* Benth

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Acido rosmarinico => 0,75%
EtOH Acido rosmarinico => 1,5%

Origine: Europa

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Ortica - *Urtica dioica* L., *Urtica urens* L.

Parte Usata: Radice

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Steroli totali calc. come beta-sitosterolo => 0,4 %
EtOH Steroli totali calc. come beta-sitosterolo => 0,8 %

Origine: Europa

Proprietà:

Funzionalità della prostata.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Estratti secchi nebulizzati



Papaya - *Carica papaya* L.

Prodotto selezionato*



Parte Usata: Frutto

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Rapporto Estrazione/Droga 1/4

Origine: Europa

Proprietà:

Naturali difese dell'organismo.
Antiossidante. Funzione digestiva.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Passiflora - *Passiflora incarnata* L.

Prodotto selezionato*



Parte Usata: Parte aerea

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Flavonoidi totali calc. come vitexina => 2,0 %
EtOH Flavonoidi totali calc. come vitexina => 3,5 %
EtOH Flavonoidi totali calc. come vitexina => 4,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Rilassamento (sonno in caso di stress).
Benessere mentale. Regolare motilità
gastrointestinale ed eliminazione dei gas.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Pilosella - *Hieracium pilosella* L.

Parte Usata: Parte aerea

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Flavonoidi totali calc. come vitexina => 0,5 %
EtOH Flavonoidi totali calc. come vitexina => 1,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle
secrezioni bronchiali.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Prugna - *Prunus domestica* L.

Parte Usata: Frutto

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Sorbitolo => 7,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Regolarità del transito intestinale.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Quercetina - *Quercetina*

Parte Usata:

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

MetOH Quercetina Diidrata (HPLC) => 85,0 %

Origine: S.Amer.

Proprietà:



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Rabarbaro - *Rheum palmatum* L. e/o *R. officinale* B.

Parte Usata: Radice

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Derivati idrossiantraceni calc. come reina => 5,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Regolarità del transito intestinale. Funzione
digestiva.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Estratti secchi nebulizzati



Resveratrolo - *Polygonum cuspidatum* Siebold e Zucc.

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Resveratrolo (HPLC) => 98,0 %

Origine: Asia
Proprietà:
Antiossidante. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Tónico. (stanchezza fisica, mentale).

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Rhodiola rosea - *Rhodiola rosea* L.

Parte Usata:	Radice
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Salidroside => 1,0 %
EtOH	Salidroside => 3,0 %

Origine: Asia
Proprietà:
Tónico-adattogeno. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Normale tono dell'umore.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Ribes nero frutti - *Ribes nigrum* L.

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq./purif.: EtOH	Antocianine totali => 7,0 %
Acq./purif.: EtOH	Antocianine totali => 35,0 %

Origine: Asia
Proprietà:
Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del microcircolo. Benessere di naso e gola.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Ribes nero foglie - *Ribes nigrum* L.

Parte Usata:	Foglie
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Rapporto Estrazione/Droga 1/4

Origine: Europa
Proprietà:
Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Prodotto selezionato*



Rosa canina - *Rosa canina* L.

Parte Usata:	Frutto
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
Acq.	Acido ascorbico => 4,0 %
Acq.	Acido ascorbico => 10,0 %
Acq.	Acido ascorbico => 70,0 %

Origine: Europa
Proprietà:
Azione di sostegno e ricostituente. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Rusco - *Ruscus aculeatus* L.

Parte Usata:	Rizoma
Solvente:	Titolo - Rapporto E/D indicativo:
EtOH	Ruscogenine totali calc. come ruscogenina => 5,0 %
EtOH	Ruscogenine totali calc. come ruscogenina => 10,0 %

Origine: Europa
Proprietà:
Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario).

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Estratti secchi nebulizzati



Rutina - *Rutina*

Parte Usata:

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

MetOH Rutina => 95,0 %

Origine: S.Amer.

Proprietà:



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Sambuco - *Sambucus nigra* L.

Parte Usata: Frutto

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Antociani calc. come malvin cloruro => 25,0% - Polifenoli => 15,0%

Origine: Europa

Proprietà:

Fluidità delle secrezioni bronchiali.
Funzionalità delle prime vie respiratorie.
Regolarità del processo di sudorazione.
Drenaggio dei liquidi corporei. Naturali difese dell'organismo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Senna frutto - *Cassia acutifolia* Delile

Parte Usata: Frutto

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Glicosidi idrossantraceni calc. come sennoside B => 6,0 %
EtOH Glicosidi idrossantraceni calc. come sennoside B 18 - 22 %

Origine: Europa

Proprietà:

Regolarità del transito intestinale.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Soia - *Glycine max* L.

Parte Usata: Seme

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Isoflavoni totali => 10,0 %
EtOH Isoflavoni totali => 40,0 %

Origine: Asia

Proprietà:

Contrasto dei disturbi della menopausa.
Metabolismo dei lipidi.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Spirea - *Spiraea ulmaria* L.

Parte Usata: Parte aerea

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Acido salicilico => 0,20 %

Origine: Europa

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Tamarindo - *Tamarindus indica* L.

Parte Usata: Frutto

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Rapporto Estrazione/Droga 1/4 - 5

Origine: Europa

Proprietà:

Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Estratti secchi nebulizzati



Tarassaco - *Taraxacum officinale* Web.

Parte Usata: Radice

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Fruttani calc. come inulina => 2,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



The nero - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Caffaina => 3,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



The verde - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Polifenoli totali => 40,0 % - Catechine totali => 15,0 % - Caffaina => 3,0 %

Acq. Polifenoli totali => 40,0 % - Catechine totali => 30,0 % - Caffaina => 3,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



The verde EGCG - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq./etilac. Polifenoli tot. => 90,0 % - Catechine tot. => 60,0 % - EGCG => 40,0 %

Origine: Asia



The verde decaffeinato EGCG - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq./decaff.: Catechine totali => 60,0 % - EGCG => 40,0 % - Caffaina =< 0,4 %
etilac. o DCM

Origine: Asia

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Uva ursina - *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Idrochinon-derivati calc. come arbutina anidra => 10,0 %

Acq. Idrochinon-derivati calc. come arbutina anidra => 20,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



Estratti secchi nebulizzati



Valeriana - *Valeriana officinalis* L.

Prodotto selezionato*



Parte Usata: Radice

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Acidi sesquiterpenici calc. come acidi Valerenici => 0,42 %
EtOH Acidi sesquiterpenici calc. come acidi Valerenici => 0,8 %

Origine: Europa

Proprietà:

Rilassamento (sonno in caso di stress).



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Vite rossa foglia - *Vitis vinifera* L. var. rubra

Parte Usata: Foglia

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Polifenoli totali => 5,0 %

Origine: Europa

Proprietà:

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Vite rossa seme - *Vitis vinifera* L.

Parte Usata: Seme

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Procianidine => 95,0 %

Origine: Asia

Proprietà:

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

Zucca - *Cucurbita pepo* L.

Parte Usata: Seme

Solvente: **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Acidi grassi => 20,0 % - Fitosteroli => 0,037 %
EtOH Acidi grassi => 40,0 % - Fitosteroli => 0,075 %

Origine: Europa

Proprietà:

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

* **PRODOTTO SELEZIONATO NATURFIL:** è da intendersi un prodotto di cui si ha la tracciabilità della coltivazione della materia prima e dell'estrazione, della concentrazione ed essiccazione del prodotto che sono effettuati presso il Gruppo nei diversi siti europei.

Le immagini hanno carattere illustrativo.
Tutti i dati sopra riportati potrebbero essere soggetti a variazioni.
Per maggiori dettagli consultare le schede tecniche dei prodotti.