



# Knowledge from Nature

Estratti Vegetali per l'Industria Nutraceutica



## Missione

### I nostri punti di forza



La missione di **MB Med.** è quella di proporre alla propria clientela prodotti legati il più possibile al concetto di fitofiliera, cioè coltivati e realizzati all'interno del Gruppo Martin Bauer. Tali prodotti sono selezionati e preparati utilizzando i processi più avanzati.

L'azienda investe costantemente sulla qualità rispettando i componenti originali delle piante e, laddove possibile, concentrando i principi attivi naturalmente presenti nelle stesse. Tutto questo viene realizzato con costanza e continua ricerca presso i propri laboratori.

Inoltre, l'organizzazione e la logistica aziendali permettono di proporre un'ampia disponibilità di prodotti in stock che si traduce in un servizio rapido ed efficiente, al fine di sopperire alle esigenze sempre più pressanti della clientela. La nostra ampia gamma di estratti si origina da oltre 200 piante e questo permette di rispondere alle esigenze dell'industria nutraceutica, alimentare e delle bevande.

L'ottimizzazione delle metodologie estrattive ed analitiche permette di garantire, da un lato, i principi attivi presenti e, dall'altro, l'assenza di contaminanti per offrire prodotti sicuri. Al fine di raggiungere tale obiettivo vengono infatti effettuati controlli analitici sia durante il campionamento sia su ogni singolo lotto prodotto

## Il nostro portfolio

-  **Naturfil** \_\_\_\_\_   
Dalla natura al consumatore
-  **Estratti secchi nebulizzati** \_\_\_\_\_   
Ottenuti dall'estrazione e dalla spruzzazione delle erbe e dei frutti
-  **Droghe vegetali in polvere** \_\_\_\_\_   
Ottenute dalla micronizzazione delle erbe e dei frutti essiccati e debatterizzati utilizzando esclusivamente il vapore\*

\*Per maggiori dettagli consultare le schede tecniche dei prodotti.



## Naturfil

### Dalla natura al consumatore

L'idea di Naturfil nasce dal concetto di fitofiliera, attraverso un'accurata selezione di estratti secchi e polveri di cui la nostra azienda vanta il controllo step by step.

Per gli estratti secchi si garantisce la tracciabilità delle coltivazioni delle materie prime e i processi di estrazione, concentrazione ed essiccazione dei prodotti che vengono effettuati da Martin Bauer Group.

Per le polveri si garantisce la tracciabilità delle coltivazioni delle materie prime e i processi di polverizzazione e debatterizzazione dei prodotti che vengono effettuati da Martin Bauer Group.

La ragione dello sviluppo di tale gamma di prodotti nasce dalla volontà di valorizzare gli stessi attraverso la massima cura delle materie prime che si esprime con la coltivazione ed il controllo del prodotto sul campo.

Abbiamo così investito sull'acquisto di nuovi macchinari, sullo sviluppo di importanti processi produttivi e sulla ricerca di nuove metodologie analitiche per ampliare il nostro portfolio e rispondere alle richieste di un mercato sempre più dinamico ed esigente.



### **Possiamo riassumere qui di seguito i maggiori punti di forza dei prodotti Naturfil:**

- Utilizzo di materie prime coltivate direttamente o indirettamente dalle nostre aziende e controllate sul campo secondo precisi standard applicati alla filiera produttiva, accuratamente selezionate dal nostro personale qualificato, fornite dai nostri partner storici.
- Competenze e capacità produttive derivanti dall'esperienza del Gruppo Martin Bauer
- Utilizzo di solventi a norma alimentare e controllo costante dei contaminanti riportati in scheda tecnica/certificato di analisi sia prima che dopo la lavorazione.
- Prodotti pronti in stock e disponibilità anche di quantitativi importanti.
- Possibilità di realizzare estratti "tailor made" studiati insieme ai nostri clienti.
- Per tracciabilità ed informazioni sulla pianta completo adeguamento alla legge francese Arrêté (24/06/2014 annexe II 1) ed alle linee guida del Ministero della Salute italiano (revisione Gennaio 2015) sulla documentazione a supporto dell'impiego dei botanicals negli integratori alimentari di cui al DM 9 July 2012.

Questo è quanto ci proponiamo al fine di migliorare sempre più la qualità intrinseca dei prodotti che commercializziamo con l'obiettivo di implementare sempre più tale lista di referenze.

Tutti i nostri prodotti vengono commercializzati e distribuiti con le stesse garanzie; pertanto anche per le altre referenze presenti, MB Med. è in grado di garantire gli step della filiera produttiva, ma al momento non tutti i passaggi vengono gestiti direttamente dal Gruppo.

Per essere quindi trasparenti nei confronti della nostra clientela, abbiamo deciso di creare questa ulteriore distinzione, al fine di indicare i progressi che nel corso degli anni abbiamo effettuato e stiamo attuando per poter essere sempre più protagonisti, propositivi e rispettosi dei prodotti che utilizziamo nei processi produttivi e verso la clientela che assume e crede nelle benefiche proprietà dei derivati naturali.



## Estratti secchi nebulizzati

Ottenuti dall'estrazione e dalla spruzzazione delle erbe e dei frutti



# Estratti secchi nebulizzati



## Acerola - *Malpighia punicifolia*

Prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Frutto

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Vitamina C naturale => 17,0 %
- Vitamina C => 25,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Naturali difese dell'organismo. Azione di sostegno e ricostituente. Antiossidante.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Aloe vera gel - *Aloe vera* L.

**Parte Usata:** Succo (gel)

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Acemannano => 2,0 % - Aloina =< 0,02 %

**Origine:** C.Amer.

**Proprietà:**

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Aloe vera bio - *Aloe vera* L.

**Parte Usata:** Succo (gel)

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Rapporto Estrazione/Droga 1/200 - Acemannano => 6,0 % - Aloina =< 0,02 %

**Origine:** C.Amer.

**Proprietà:**

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Aloe vera succo - *Aloe vera* L.

**Parte Usata:** Succo (foglia)

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Acq. Aloina 19 - 21 %

**Origine:** S.Amer.

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Ananas - *Ananas comosus* (L.) Merr.

**Parte Usata:** Succo del gambo

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Attività enzimatica calc. come Bromelina => 250 GDU/g

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). Funzionalità del microcircolo. Contrasto degli inestetismi della cellulite.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Andrographis - *Andrographis paniculata* (Burm f.) Nees

**Parte Usata:** Parte aerea

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- EtOH Andrografolide => 10,0 %
- EtOH Andrografolide => 95,0 %

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

Naturali difese dell'organismo. Funzione digestiva. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Metabolismo dei carboidrati.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

# Estratti secchi nebulizzati



## Anice verde - *Pimpinella anisum* L.

**Parte Usata:** Frutto

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Rapporto Estrazione/Droga 1/4

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Artiglio del diavolo - *Harpagophytum procumbens* DC.e/o *H. zeyheri* Decne

**Parte Usata:** Radice (tuberosa secondaria)

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Arpagoside => 0,5 %

EtOH Arpagoside => 1,0 %

EtOH Arpagoside => 2,5 %

Acq. / but. Arpagoside => 5,0 %

Acq. / but. Arpagoside => 15,0 - 16,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzionalità articolare. Funzione digestiva.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Bardana - *A.lappa*, *A.minus* Bernh., *A.tom.* Mill

**Parte Usata:** Radice

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Fruttani calc. come inulina => 2,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare. Antiossidante.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Betulla - *Betula pend.* Roth, *B.pub.* Ehrh

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Flavonoidi espressi calc. come iperoside => 1,0 %

EtOH Flavonoidi espressi calc. come iperoside => 2,5 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Biancospino - *Crataegus ox. auct* / *C. monogyna* J.

Prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Fiore e foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Vitexina-2-Ramnoside e Iperoside => 0,5 %

EtOH Vitexina-2-Ramnoside e Iperoside => 1,5 %

EtOH Vitexina-2-Ramnoside e Iperoside => 1,8 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Boldo - *Peumus boldus* Mol.

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Boldina => 0,05 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

# Estratti secchi nebulizzati



## Caffè verde decaff. bio - *Coffea canephora* Pierre ex Froehner

**Parte Usata:** Seme

**Origine:** Europa

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq./CO<sub>2</sub> sup. Acidi clorogenici totali => 45,0 % - Caffeina =< 2,0 %



## Caffè verde bio - *Coffea canephora* Pierre ex Froehner

**Parte Usata:** Seme

**Origine:** Europa

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Acidi clorogenici totali => 45,0 %



## Camomilla - *Matricaria chamomilla* L.

Prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Fiore

**Origine:** Europa

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Apigenina e apigenina 7 - glucoside => 0,3 %  
EtOH Apigenina e apigenina 7 - glucoside => 2-3 %

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Rilassamento (sonno) e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



## Carciofo - *Cynara scolymus* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Europa

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Polifenoli totali calc. come cinarina => 2,5 %  
Acq. Acidi caffeilchinici calc. come acido clorogenico => 2,5 %  
Acq. Acidi caffeilchinici calc. come acido clorogenico 5 - 6 %  
Acq. Acidi caffeilchinici, calc. come acido clorogenico => 13,0 %

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Eliminazione dei gas intestinali. Funzioni depurative dell'organismo. Metabolismo dei lipidi. Antiossidante.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



## Cardo mariano - *Silybum marianum* (L.) Gaertn.

**Parte Usata:** Frutto

**Origine:** Asia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Silimarina => 2,0 %  
EtOH Silimarina => 80,0 %

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzioni depurative dell'organismo. Antiossidante.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



## Carota - *Daucus carota* L.

Prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Europa

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Rapporto Estrazione/Droga 1/5

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Eliminazione dei gas intestinali. Funzione digestiva. Benessere della vista.

Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



# Estratti secchi nebulizzati



## Cascara - *Rhamnus purshiana* DC.

**Parte Usata:** Corteccia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Deriv. Idrossiantrac. tot calc. come cascar. A => 5,0 %
EtOH	Deriv. Idrossiantrac. tot calc. come cascar. A => 10,0 %
EtOH	Deriv. Idrossiantrac. tot come cascar. A => 20,0 % - Cascar. come cascar. A => 80,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**  
Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Cassia fistula - *Cassia fistula* L.

**Parte Usata:** Frutto

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Rapporto Estrazione/Droga 1/5
------	-------------------------------

**Origine:** Asia

**Proprietà:**  
Regolarità del transito intestinale.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Cassia nomame - *Chamaecrista nomame* (sieber) H.O.

**Parte Usata:** Parte aerea

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Catechine totali => 8,0 %
------	---------------------------

**Origine:** Asia

**Proprietà:**  
Equilibrio del peso corporeo. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Centella - *Centella asiatica* (L.) Urb.

**Parte Usata:** Parte aerea

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Triterpeni totali => 20,0 %
EtOH	Derivati triterpenici totali calc. come asiaticoside => 2,0 %
EtOH	Derivati triterpenici totali calc. come asiaticoside => 4,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**  
Contrasto degli inestetismi della cellulite. Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Memoria e funzioni cognitive.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Cisto - *Cistus incanus ssp. tauricus* L.

**Parte Usata:** Parte aerea

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Polifenoli calc. come ac. gallico => 20,0 %
------	---

**Origine:** Europa

**Proprietà:**  
Antiossidante. Funzionalità delle vie respiratorie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Citrus aurantium - *Citrus aurantium* L. subsp. amara Engl.

**Parte Usata:** Frutto (immaturo)

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Sinefrina => 4,0 %
EtOH	Sinefrina => 6,0 %
EtOH	Sinefrina => 10,0 %

**Origine:** Asia

**Proprietà:**  
Equilibrio del peso corporeo. Stimolo metabolico e metabolismo dei lipidi. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

# Estratti secchi nebulizzati



## Cola noci - *Cola nitida* Schott. et Endl

Prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Seme senza tegumento

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Caffaina => 10,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Echinacea angustifolia - *Echinacea angustifolia* DC.

Prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Radice

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Echinacoside => 0,6 %

EtOH Echinacoside => 4,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Echinacea purpurea - *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

**Parte Usata:** Parte aerea

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Fenoli totali => 4,0 % - Acido cicorico => 2,5 %

EtOH Polifenoli totali => 4,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Edera - *Hedera helix* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Ederagenina => 1,0 %

EtOH Ederagenina => 3,5 %

EtOH Ederacoside C => 10,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Fluidità delle secrezioni bronchiali.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Equiseto - *Equisetum arvense* L.

**Parte Usata:** Parte aerea

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Silice => 1,0 %

Acq. Silice => 2,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Trofismo del connettivo. Benessere di unghie e capelli.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Escolzia - *Eschscholtzia californica* Cham.

**Parte Usata:** Parte aerea

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Alcaloidi totali calc. come protopina => 0,2 %

EtOH Alcaloidi totali calc. come protopina => 0,35 %

EtOH Alcaloidi totali calc. come protopina => 0,8 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Rilassamento (sonno in caso di stress).



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

# Estratti secchi nebulizzati



## Finocchio - *Foeniculum vulg.M.var.dulce* D.C.

**Parte Usata:** Frutto

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Olio essenziale (V/M)	0,05 - 0,1 %
Acq.	Olio essenziale (V/M)	=> 0,5 %
Acq.	Olio essenziale (V/M)	0,9 - 1,1 %
Acq.	Olio essenziale (V/M)	3,6 - 4,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Frangola - *Rhamnus frangula* L.

**Parte Usata:** Corteccia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Glucofranguline, come Glucofrangulina A =>	5,0 %
EtOH	Glucofranguline, come Glucofrangulina A	7,7 - 9 %
EtOH	Glucofranguline, come Glucofrangulina A =>	20,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Frassino - *Fraxinus excelsior* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Rapporto Estrazione/Droga	1/4
------	---------------------------	-----

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Fucus - *Fucus vesiculosus* (L.), *A.nodosum* (L.) Le Jolis

**Parte Usata:** Tallo

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Iodio totale =>	0,05 %
Acq.	Iodio totale =>	0,1 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Equilibrio del peso corporeo. Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Funzionalità articolare. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Garcinia - *Garcinia cambogia* (Gaertn) Desr.

**Parte Usata:** Scorza del frutto

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Acido idrossicitrico =>	50,0 %
Acq.	Acido idrossicitrico =>	60,0 %

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo. Controllo del senso di fame.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Ginger - *Zingiber officinale* Roscoe

**Parte Usata:** Rizoma

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

CO2 sup.	Gingeroli + Shogaolo =>	5,0 %
CO2 sup.	Gingeroli + Shogaolo =>	15,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antinausea. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Funzionalità articolare. Contrasto di stati di tensione localizzati e disturbi del ciclo mestruale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



# Estratti secchi nebulizzati



## Ginkgo - *Ginkgo biloba* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Flavonol glicosidi => 3,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm
EtOH	Flavonol glicosidi => 6,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm
EtOH	Flavonol glicosidi => 24,0 % - Terpen lattoni => 6,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm
EtOH	Flavonol glicosidi => 26,0 % - Terpen lattoni => 3,0 % - Acido ginkgolico =< 5,0 ppm

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive. Normale circolazione del sangue. Funzionalità del microcircolo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Ginseng - *Panax ginseng* C.A. Meyer

**Parte Usata:** Radice

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 => 2,0 %
EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 => 5,0 %
EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 => 12,0 %
EtOH	Ginsenosidi totali calc. come ginsenoside RG1 27 - 30 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Tonico-adattogeno. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Metabolismo dei carboidrati.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Ginseng solubile - *Panax ginseng* C.A. Meyer

**Parte Usata:** Radice

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Ginsenosidi tot. => 4,5 % (HPLC)
------	----------------------------------

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Tonico-adattogeno. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Metabolismo dei carboidrati.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Griffonia - *Griffonia simplicifolia* (DC) Baill.

**Parte Usata:** Seme

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	L - 5 - idrossi triptofano => 20,0 %
EtOH	L - 5 - idrossi triptofano => 99,0 %

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

Normale tono dell'umore. Rilassamento (sonno) e benessere mentale. Controllo del senso di fame.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Guaranà - *Paullinia cupana* Kunth

Prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Seme

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH	Caffeina => 2,5 %
EtOH	Caffeina => 10,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Ibisco - *Hibiscus sabdariffa* L.

**Parte Usata:** Fiore

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq.	Acido idrossicitrico => 45,0 % - Antociani calc. come malvin cloruro => 2,0 %
Acq.	Antociani calc. come malvin cloruro => 2,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. Funzionalità delle vie urinarie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

# Estratti secchi nebulizzati



## Iperico - *Hypericum perforatum* L.

**Parte Usata:** Parte aerea con fiori

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Ipericine totali calc. come ipericina => 0,2 %  
EtOH Ipericine totali calc. come ipericina => 0,3 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Normale tono dell'umore. Rilassamento e benessere mentale.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Ippocastano - *Aesculus hippocastanum* L.

**Parte Usata:** Seme

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Saponine triterpeniche calc. come escina anidra => 10,0 %  
EtOH Saponine triterpeniche calc. come escina anidra => 15,0 %  
EtOH Saponine triterpeniche calc. come escina anidra 18 - 22 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Liquirizia - *Glycyrrhiza glabra* L.

**Parte Usata:** Radice

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Acido glicirrizico => 10 %  
Acq. Acido glicirrizico => 18 - 22 %

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

Funzionalità del sistema digerente. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzionalità articolare.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Malva - *Malva sylvestris* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Rapporto Estrazione/Droga 1/4

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Matè - *Ilex paraguariensis* A. St. Hill

Prodotto selezionato\*

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Xantine totali => 3,6 % - Caffaina => 3,5 %  
Acq. Xantine totali => 8,0 % - Teobromina => 0,05 % - Caffaina => 8,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Melissa - *Melissa officinalis* L.

Prodotto selezionato\*

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Acido rosmarinico => 2,0 %  
EtOH Acido rosmarinico => 4,0 %  
EtOH Ac. rosmarinico => 7,0 % - Der. idrossicinnamici tot. come ac. rosmarinico => 18,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Normale tono dell'umore. Antiossidante.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

# Estratti secchi nebulizzati



## Menta piperita - *Mentha piperita* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Olio essenziale (V/M) => 3,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità delle prime vie respiratorie.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Miglio - *Panicum miliaceum* L.

**Parte Usata:** Frutto (semi)

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Rapporto Estrazione/Droga 1/4

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Azione di sostegno e ricostituente. Benessere di unghie e capelli.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Mirtillo - *Vaccinium myrtillus* L.

**Parte Usata:** Frutto (bacca)

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Antocianosidi calc. come antocianidine => 1,0 %  
EtOH Antocianosidi calc. come antocianidine => 2,5 %  
EtOH Antocianosidi calc. come antocianidine => 5 %  
EtOH Antocianosidi calc. come antocianidine => 25 %  
EtOH Antocianosidi calc. come cianidin 3-o-glucoside cloruro => 36,0 %

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del transito intestinale.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Olivo - *Olea europaea* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Oleuropeina => 6,0 %  
EtOH Oleuropeina => 15,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Normale circolazione del sangue. Regolarità della pressione arteriosa. Antiossidante.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Orthosiphon - *Orthosiphon stamineus* Benth

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Acido rosmarinico => 0,75%  
EtOH Acido rosmarinico => 1,5%

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Ortica - *Urtica dioica* L., *Urtica urens* L.

**Parte Usata:** Radice

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Steroli totali calc. come beta-sitosterolo => 0,4 %  
EtOH Steroli totali calc. come beta-sitosterolo => 0,8 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzionalità della prostata.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

# Estratti secchi nebulizzati



## Papaya - *Carica papaya* L.

Prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Frutto  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
- Rapporto Estrazione/Droga 1/4

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Naturali difese dell'organismo.  
Antiossidante. Funzione digestiva.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Passiflora - *Passiflora incarnata* L.

Prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Parte aerea  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
EtOH Flavonoidi totali calc. come vitexina => 2,0 %  
EtOH Flavonoidi totali calc. come vitexina => 3,5 %  
EtOH Flavonoidi totali calc. come vitexina => 4,0 %

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Rilassamento (sonno in caso di stress).  
Benessere mentale. Regolare motilità  
gastrointestinale ed eliminazione dei gas.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Pilosella - *Hieracium pilosella* L.

**Parte Usata:** Parte aerea  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
EtOH Flavonoidi totali calc. come vitexina => 0,5 %  
EtOH Flavonoidi totali calc. come vitexina => 1,0 %

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle  
secrezioni bronchiali.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Prugna - *Prunus domestica* L.

**Parte Usata:** Frutto  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
- Sorbitolo => 7,0 %

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Regolarità del transito intestinale.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Quercetina - *Quercetina*

**Parte Usata:**  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
MetOH Quercetina Diidrata (HPLC) => 85,0 %

**Origine:** S.Amer.  
**Proprietà:**



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Rabarbaro - *Rheum palmatum* L. e/o *R. officinale* B.

**Parte Usata:** Radice  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
EtOH Derivati idrossiantraceni calc. come reina => 5,0 %

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Regolarità del transito intestinale. Funzione  
digestiva.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

# Estratti secchi nebulizzati



## Resveratrolo - *Polygonum cuspidatum* Siebold e Zucc.

<b>Parte Usata:</b>	Radice
<b>Solvente:</b>	<b>Titolo - Rapporto E/D indicativo:</b>
EtOH	Resveratrolo (HPLC) => 98,0 %

**Origine:** Asia  
**Proprietà:**  
Antiossidante. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Regolarità del ciclo mestruale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Tonic. (stanchezza fisica, mentale).

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Rhodiola rosea - *Rhodiola rosea* L.

<b>Parte Usata:</b>	Radice
<b>Solvente:</b>	<b>Titolo - Rapporto E/D indicativo:</b>
EtOH	Salidroside => 1,0 %
EtOH	Salidroside => 3,0 %

**Origine:** Asia  
**Proprietà:**  
Tónico-adattogeno. Tonic (stanchezza fisica, mentale). Normale tono dell'umore.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Ribes nero frutti - *Ribes nigrum* L.

<b>Parte Usata:</b>	Frutto
<b>Solvente:</b>	<b>Titolo - Rapporto E/D indicativo:</b>
Acq./purif.: EtOH	Antocianine totali => 7,0 %
Acq./purif.: EtOH	Antocianine totali => 35,0 %

**Origine:** Asia  
**Proprietà:**  
Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del microcircolo. Benessere di naso e gola.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Ribes nero foglie - *Ribes nigrum* L.

<b>Parte Usata:</b>	Foglie
<b>Solvente:</b>	<b>Titolo - Rapporto E/D indicativo:</b>
Acq.	Rapporto Estrazione/Droga 1/4

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

Prodotto selezionato\*



## Rosa canina - *Rosa canina* L.

<b>Parte Usata:</b>	Frutto
<b>Solvente:</b>	<b>Titolo - Rapporto E/D indicativo:</b>
Acq.	Acido ascorbico => 4,0 %
Acq.	Acido ascorbico => 10,0 %
Acq.	Acido ascorbico => 70,0 %

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Azione di sostegno e ricostituente. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Rusco - *Ruscus aculeatus* L.

<b>Parte Usata:</b>	Rizoma
<b>Solvente:</b>	<b>Titolo - Rapporto E/D indicativo:</b>
EtOH	Ruscogenine totali calc. come ruscogenina => 5,0 %
EtOH	Ruscogenine totali calc. come ruscogenina => 10,0 %

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario).

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



# Estratti secchi nebulizzati



## Rutina - *Rutina*

**Parte Usata:**

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

MetOH Rutina => 95,0 %

**Origine:** S.Amer.

**Proprietà:**



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Sambuco - *Sambucus nigra* L.

**Parte Usata:** Frutto

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

- Antociani calc. come malvin cloruro => 25,0% - Polifenoli => 15,0%

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Fluidità delle secrezioni bronchiali.  
Funzionalità delle prime vie respiratorie.  
Regolarità del processo di sudorazione.  
Drenaggio dei liquidi corporei. Naturali difese dell'organismo.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Senna frutto - *Cassia acutifolia* Delile

**Parte Usata:** Frutto

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Glicosidi idrossantraceni calc. come sennoside B => 6,0 %

EtOH Glicosidi idrossantraceni calc. come sennoside B 18 - 22 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Soia - *Glycine max* L.

**Parte Usata:** Seme

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Isoflavoni totali => 10,0 %

EtOH Isoflavoni totali => 40,0 %

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

Contrasto dei disturbi della menopausa.  
Metabolismo dei lipidi.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Spirea - *Spiraea ulmaria* L.

**Parte Usata:** Parte aerea

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Acido salicilico => 0,20 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Tamarindo - *Tamarindus indica* L.

**Parte Usata:** Frutto

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Rapporto Estrazione/Droga 1/4 - 5

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

# Estratti secchi nebulizzati



## Tarassaco - *Taraxacum officinale* Web.

**Parte Usata:** Radice  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
Acq. Fruttani calc. come inulina => 2,0 %

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## The nero - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

**Parte Usata:** Foglia  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
Acq. Caffaina => 3,0 %

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## The verde - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

**Parte Usata:** Foglia  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
Acq. Polifenoli totali => 40,0 % - Catechine totali => 15,0 % - Caffaina => 3,0 %  
Acq. Polifenoli totali => 40,0 % - Catechine totali => 30,0 % - Caffaina => 3,0 %

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## The verde EGCG - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

**Parte Usata:** Foglia  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
Acq./etilac. Polifenoli tot. => 90,0 % - Catechine tot. => 60,0 % - EGCG => 40,0 %

**Origine:** Asia



## The verde decaffeinato EGCG - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

**Parte Usata:** Foglia  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
Acq./decaff.: Catechine totali => 60,0 % - EGCG => 40,0 % - Caffaina =< 0,4 %  
etilac. o DCM

**Origine:** Asia  
**Proprietà:**  
Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Uva ursina - *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.

**Parte Usata:** Foglia  
**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**  
Acq. Idrochinon-derivati calc. come arbutina anidra => 10,0 %  
Acq. Idrochinon-derivati calc. come arbutina anidra => 20,0 %

**Origine:** Europa  
**Proprietà:**  
Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



# Estratti secchi nebulizzati



## Valeriana - *Valeriana officinalis* L.

Prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Radice

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Acidi sesquiterpenici calc. come acidi Valerenici => 0,42 %  
EtOH Acidi sesquiterpenici calc. come acidi Valerenici => 0,8 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Rilassamento (sonno in caso di stress).



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Vite rossa foglia - *Vitis vinifera* L. var. rubra

**Parte Usata:** Foglia

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

Acq. Polifenoli totali => 5,0 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Vite rossa seme - *Vitis vinifera* L.

**Parte Usata:** Seme

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Procianidine => 95,0 %

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Zucca - *Cucurbita pepo* L.

**Parte Usata:** Seme

**Solvente:** **Titolo - Rapporto E/D indicativo:**

EtOH Acidi grassi => 20,0 % - Fitosteroli => 0,037 %  
EtOH Acidi grassi => 40,0 % - Fitosteroli => 0,075 %

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

\* **PRODOTTO SELEZIONATO NATURFIL:** è da intendersi un prodotto di cui si ha la tracciabilità della coltivazione della materia prima e dell'estrazione, della concentrazione ed essiccazione del prodotto che sono effettuati presso il Gruppo nei diversi siti europei.

Le immagini hanno carattere illustrativo.  
Tutti i dati sopra riportati potrebbero essere soggetti a variazioni.  
Per maggiori dettagli consultare le schede tecniche dei prodotti.



## Droghe vegetali in polvere

Ottenute dalla micronizzazione delle erbe e dei frutti essiccati e debatterizzati utilizzando esclusivamente il vapore



# Droghe Vegetali in Polvere



## Alfaalfa - *Medicago sativa* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Parte aerea

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Metabolismo dei lipidi. Contrasto dei disturbi della menopausa.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Aloe ( 25% Senna ) - *Aloe ferox* Mill. 75% + *Cassia angust.* M.V. 25%

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Foglia (succo) + foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Altea - *Althaea officinalis* L.

**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere della gola. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Transito intestinale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Amamelide virginica - *Hamamelis virginiana* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario). Regolarità del transito intestinale. Antiossidante.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Ananas - *Ananas comosus* (L.) Merr.

**Parte Usata:** Peduncolo

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). Funzionalità del microcircolo. Contrasto degli inestetismi della cellulite.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Angelica tipo boemia - *Angelica archangelica* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*





## Anice stellato - *Illicium verum* Hook. f.

**Parte Usata:** Frutto

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Anice verde - *Pimpinella anisum* L.

prodotto selezionato\*

**Parte Usata:** Frutto

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Artiglio del diavolo - *Harpagophytum procumbens* D.C.e/o *H. zeyheri* L.C.

prodotto selezionato\*

**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzionalità articolare. Funzione digestiva.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Bardana - *Arctium lappa* L.

**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Betulla - *Betula pend.*Roth, *B.pub.*Ehrh.

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Biancospino - *Crataegus monogyna* J.

prodotto selezionato\*

**Parte Usata:** Fiore e foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



# Droghe Vegetali in Polvere



## **Boldo** - *Peumus boldus* Moline

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## **Camomilla corr.A.** - *Matricaria chamomilla* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Fiore

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Rilassamento (sonno) e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## **Cannella type ceylon** - *Cinnamomum zeylanicum* Nees

**Parte Usata:** Corteccia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## **Carciofo** - *Cynara scolymus* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Eliminazione dei gas intestinali. Funzioni depurative dell'organismo. Metabolismo dei lipidi. Antiossidante.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## **Cardamomo** - *Elettaria cardamomum* Wh. Et Ma

**Parte Usata:** Frutto (semi)

**Origine:** C. Amer.

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## **Cartamo** - *Carthamus tinctorius* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Fiore

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Regolarità del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Regolarità del processo di sudorazione.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



# Droghe Vegetali in Polvere



## Carvi - *Carum carvi* L.

**Parte Usata:** Frutto

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Cascara sagrada - *Frangola purshiana* Cooper

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Corteccia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Cicoria - *Cichorium intybus* L.

**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva ed epatobiliare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale; normale volume e consistenza delle feci. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Coda cavallina - *Equisetum arvense* L.

**Parte Usata:** Parte aerea

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Trofismo del connettivo. Benessere di unghie e capelli.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Convolvulo - *Convolvulus arvensis* L.

**Parte Usata:** Parte aerea

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Coriandolo - *Coriandrum sativum* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Frutto

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*





## Cumino di Malta - *Cuminum cyminum* L.

**Parte Usata:** Frutto

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Curcuma - *Curcuma longa* L.

**Parte Usata:** Rizoma

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzionalità del sistema digerente. Antiossidante. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Curcuma 2% - *Curcuma longa* L.

**Parte Usata:** Rizoma

**Origine:** Italia **Titolo - Rapporto E/D indicativo:** Dicinnamoilmetano cal. come curcumina => 2,0 %

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzionalità del sistema digerente. Antiossidante. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Echinacea angustifolia/pallida - *Echinacea species ang/pall.*

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Antiossidante.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Eleuterococco - *Eleutherococcus senticosus* M.

**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Tonico-adattogeno. Naturali difese dell'organismo. Memoria e funzioni cognitive.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Escolzia - *Eschscholtzia californica* Cham.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Parte aerea

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Rilassamento (sonno; in caso di stress).

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*





## Fagiuolo - *Phaseolus vulgaris* L.

**Parte Usata:** Baccello

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Metabolismo dei carboidrati.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Fieno greco - *Trigonella foenum-graecum* L.

**Parte Usata:** Seme

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Finocchio - *Foeniculum vulg.M.var.dulce* DC

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Frutto

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Frassino - *Fraxinus ornus* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Fucus vesiculosus - *Fucus vesiculosus* L.

**Parte Usata:** Tallo

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Equilibrio del peso corporeo. Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Funzionalità articolare. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Garofano - *Syzygium aromaticum* (L.) M. & L.M.

**Parte Usata:** Gemma florale

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

# Droghe Vegetali in Polvere



## Genziana - *Gentiana lutea* L.

**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Eliminazione dei gas intestinali.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

prodotto selezionato\*



## Ginkgo biloba - *Ginkgo biloba* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive. Normale circolazione del sangue. Funzionalità del microcircolo.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Ginseng radice bianca - *Panax ginseng* C.A. Meyer

**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Tonico-adattogeno. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Metabolismo dei carboidrati.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

prodotto selezionato\*



## Ginseng radice rossa - *Panax ginseng* C.A. Meyer

**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Tonico-adattogeno. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Metabolismo dei carboidrati.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

prodotto selezionato\*



## Guaranà - *Paullinia cupana* Kunth

**Parte Usata:** Seme

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

prodotto selezionato\*



## Konjac - *Amorpha Phallus Konjac* Koch.

**Parte Usata:** Radice (tubero)

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



# Droghe Vegetali in Polvere



## Liquirizia decorticata - *Glycyrrhiza glabra* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzionalità del sistema digerente. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzionalità articolare.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Malva silvestre - *Malva sylvestris* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Melissa - *Melissa officinalis* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Parte aerea

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Normale tono dell'umore. Antiossidante.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Melograno - *Punica granatum* L.

**Parte Usata:** Pericarpo del frutto

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Antiossidante. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Menta piperita - *Mentha x piperita* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Parte aerea

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità delle prime vie respiratorie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13

## Mirtillo - *Vaccinium myrtillus* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.



Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13



## Noce di kola - *Cola nitida* (vent.) Sch.et End

**Parte Usata:** Seme senza tegumento

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Nopal - *Opuntia ficus indica* Mill.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Cladodi

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Equilibrio del peso corporeo. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Regolarità del transito intestinale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Orthosiphon - *Orthosiphon stamineus* Benth.

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Ortica - *Urtica dioica* L.

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzionalità articolare. Fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Benessere di unghie e capelli.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Passiflora incarnata - *Passiflora incarnata* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Parte aerea

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Rilassamento (sonno; in caso di stress). Benessere mentale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Psillio cuticola - *Plantago ovata* F.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Cuticola del seme

**Origine:** Europa

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Metabolismo e dei carboidrati dei lipidi. Normale volume e consistenza delle feci. Effetto prebiotico.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*





## Rabarbaro - *Rheum palmatum* L. e/o *R. officinale* B.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Rizoma/radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Rafano nero - *Raphanus raphanistrum* subsp. *sativus*

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Antiossidante.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Rhamnus alpino - *Rhamnus alpina* L. sub. *Fallax* M. et P

**Parte Usata:** Corteccia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Rhamnus frangula - *Rhamnus frangula* L.

**Parte Usata:** Corteccia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Ribes nero - *Ribes nigrum* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*

## Rosmarino - *Rosmarinus officinalis* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.



*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Rusco (pungitopo) - *Ruscus aculeatus* L.

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario).

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Senna tinnevelly - *Cassia angustifolia* M. Vahl

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Regolarità del transito intestinale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Spirea ulmaria - *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim

prodotto selezionato\*



**Parte Usata:** Parte aerea

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Spirulina - *Spirulina platensis*

**Parte Usata:** Alga

**Origine:** Asia

**Proprietà:**

Azione di sostegno e ricostituente.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Tarassaco officinale - *Taraxacum officinale* Web.

**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## The verde gun powder - *Camellia sinensis* (L.) Kuntze

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tónico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*





## Uncaria tomentosa - *Uncaria tomentosa* (Wild.) D.C.

**Parte Usata:** Corteccia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzionalità articolare. Naturali difese dell'organismo.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Uva ursina - *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Valeriana - *Valeriana officinalis* L.

**Parte Usata:** Radice

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Rilassamento (sonno).

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Verbena odorosa - *Lippia citriodora* H.B.et K.

prodotto selezionato\*

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Vinaccia - *Vitis vinifera* L.

prodotto selezionato\*

**Parte Usata:** Frutto (vinaccia)

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



## Vite rossa - *Vitis vinifera* L. var. rubra

prodotto selezionato\*

**Parte Usata:** Foglia

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*





## Zenzero - *Zingiber officinale* Roscoe

**Parte Usata:** Rizoma

**Origine:** Italia

**Proprietà:**

Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antinausea. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Funzionalità articolare. Contrasto di stati di tensione localizzati. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale.

*Linee guida Min. della Salute italiano 18/12/13*



\* **PRODOTTO SELEZIONATO NATURFIL:** è da intendersi un prodotto di cui si ha la tracciabilità della coltivazione della materia prima e della polverizzazione e debatterizzazione del prodotto.

Le immagini hanno carattere illustrativo.

Tutti i dati sopra riportati potrebbero essere soggetti a variazioni.

Per maggiori dettagli consultare le schede tecniche dei prodotti.

## Storia



MB Med. è un'azienda con vocazione commerciale che nasce nel gennaio del 2006 dalla riorganizzazione dell'Azienda D.Ulrich, già diventata Martin Bauer SpA, per rispondere alle esigenze del mercato nutraceutico e con l'obiettivo di essere un fornitore specializzato in estratti e polveri vegetali per l'industria nutraceutica ed alimentare.

Torniamo indietro di 160 anni: nel 1854 venne fondata a Torino, dal botanico Domenico Ulrich la D. Ulrich, la prima azienda per la lavorazione delle piante aromatiche su scala industriale; inizialmente si utilizzavano materie prime locali come ad esempio la menta di Pancalieri per la produzione del distillato a partire dal 1868.

Nel 1885 il Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio conferì alla D.Ulrich una speciale medaglia d'oro per aver iniziato ed esteso un importante commercio di esportazione di erbe, fiori e radici medicinali della flora italiana. L'azienda in questo modo utilizzò una ricchezza che sarebbe andata dispersa e procurò sostentamento a numerose famiglie.

Nel 1927 l'azienda ottenne l'autorizzazione dal Ministero della Salute come Officina Farmaceutica per la produzione di estratti fluidi, molli, tinture e macerati.

A metà degli anni '60 si consolidarono i rapporti con l'Europa ed il Sud America per le importazioni e le esportazioni; lo stabilimento incrementò così le potenzialità produttive rimanendo all'avanguardia nel campo delle tecnologie estrattive.

Con la nascita del Laboratorio di Analisi a supporto delle produzioni si sono potute garantire la conformità dei prodotti in accordo con le vigenti normative, lo sviluppo di nuove metodiche analitiche e nuovi prodotti secondo le necessità di una clientela che è diventata sempre più specializzata ed esigente nel corso degli anni.

Nel 1999 la D.Ulrich venne acquisita dalla holding tedesca Martin Bauer, leader nel settore delle piante officinali, incrementando ulteriormente il portfolio dei prodotti e le conoscenze nel settore della fitoterapia.

All'inizio del 2006, da uno split aziendale, ha avuto origine la MB Med. che si è trasferita nel nuovo stabilimento di Rivalta di Torino a pochi chilometri dalla storica sede dove è ancora presente l'Officina Farmaceutica ed il Laboratorio analitico.

Fin dalla nascita, il mercato di riferimento di MB Med. è stato il bacino mediterraneo ed in particolare Italia, Francia e Spagna che risultano tra i mercati più dinamici e attivi nel settore dei food supplements.

Oggi MB Med. è un punto di riferimento in quanto azienda leader del mercato degli estratti e delle polveri vegetali per l'industria nutraceutica ed alimentare.